

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014

Komenda, 25. januar 2014

POROČILO POVELJNIKA ZA REDNI OBČNI ZBOR PGD KOMENDA

Svoje poročilo vam tudi letos, kot vseh šestih letih mojega poveljevanja društvu, predstavljam po namenu operativnega dela in sicer:

1. INTERVENCIJE

Prvo (**sicer manjšo**) **intervencijo** smo imeli kmalu po lanskoletnem volilnem občnem zboru. Dne 29.1.2013 smo ob 8:25 uri preko pozivnika prejeli sporočilo »GORA PRI KOMENDI 14, ODPIRANJE VRAT ZARADI ONEMOGLE OSEBE«. Izvoz z vozilom 03 in štirimi gasilci smo opravili ob 8:27. Na kraju intervencije je bila prisotna že ekipa NMP, ki je na podlagi dovoljenja domačih, že odprla sobna vrata. Po oskrbi smo pomagali pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila.



Naslednjo **intervencijo** smo imeli v soboto, dne 16.2.2013. Ob 11:50 uri so me preko telefona obvestili, da gori Brunarica na Klancu. Nemudoma sem poklical na ReCO in zaprosil za aktiviranje vseh pozivnikov našega društva. Po hitrem izvozu (v 4 minutah) smo s prvim vozilom 02 odhiteli na kraj požara. Po prihodu na kraj sem ugotovil, da je ogenj zajel že skoraj celotni objekt, zato sem za pomoč zaprosil osrednjo gasilsko enoto. Tega dne je bilo naše društvo tehnično in kadrovsko kar močno hendikepirano, kajti prvo in najnovejše vozilo – vozilo



01, je bilo s posadko osmih operativcev na izobraževanju v Kamniku in tako na samem požaru nismo imeli zadosti dihalnih aparatov, nismo imeli celotne potrebne opreme. Požar smo z vodo uspeli pogasiti, a kljub vsemu je bil objekt povsem uničen. O sami intervenciji imam v rednih mesečnih pisnih poročilih Upravnemu odboru društva zabeleženih kar nekaj pripomb, ki jih na tem mestu ne bi navajal. Omenim naj le eno opozorilo, ki se



POROČILO POVELJNIKA 2014

mi zdi zelo pomembno in se nanaša na nelegalni priklop na elektro omrežje:

- Objekt brunarice je bil nelegalno priklopljen na elektro omrežje in k sreči smo jo odnesli brez posledic. Kako bi se odvijalo, če bi elektrika bila vzrok za kakršno koli poškodbo, si ne znam predstavljati in verjetno takrat noben od tistih, ki so zahtevali, odobrili in izvedli nelegalni priklop na električno omrežje ne bi stopil meni v bran, zato me lahko tudi razumete, da sem tako energično nastopil in prepovedal ponovni nelegalni priklop na električno omrežje.

Naslednjo **intervencijo** smo ime dne 4.4.2013. Ob 13:38 sem bil s strani občana obveščen o neprevoznosti javne lokalne ceste JP 160031 Tunjice-Mlaka zaradi sproženja plaz in podrtega drevja, ki leži preko ceste.



Odpravil sem se kraj dogodka in ugotovil dejansko stanje ceste. Glede na situacijo sem poklical na ReCO in ob 13:59 uri zaprosil za aktiviranje pozivnikov našega društva. Po izvozu z vozilom 01 v 5 minutah smo na sami lokaciji odstranili 8 dreves, ki so bili podrti preko ceste oziroma so ogrožali promet na cesti. Podrtje je povzročil plaz v velikosti cca 100 x 20 metrov, vendar ni bilo bojazni, da bi zasul lokalno cesto. O dogodku so bili obveščeni: Policijska postaja Kamnik, ki je tudi opravila zelo kratek ogled, Poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Komenda, vzdrževalec občinskih cest in s strani predsednika OŠ

CZ tudi Civilna zaščita Občine Kamnik (SMS obvestilo poveljnika CZ ob 14:55). V intervenciji, ki smo jo zaključili ob 15:45 je sodelovalo 12 gasilcev.

V soboto, 8.6.2013 smo ob 16.39 po klicu občana iz Gore pri Komendi na ReCO iz kletnih prostorov izčrpali približno 4 m³ meteorne vode. V intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev (nekaj vas je ob aktiviranju pozivnikov uspelo priti do gasilskega doma, vsem nosilcem pozivnikov pa žal ne) z vozilom 01.

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014

Zatem smo imeli dve manjši intervenciji, ko smo dne 10.7.2013 s tremi gasilci odstranili manjše drevo na LC039711 – Podboršt pri Komendi-Komenska Dobrava, ki je oviralo vožnjo z vozili in naslednjega dne 11.7.2013, ko sva dva gasilca prečrpala večjo količino vode iz kleti poslovnih prostorov na Sadarjevi ulici 3, ki je lastniku nehote in nenamenoma iztekla iz javnega vodovodnega omrežja; ocenjujem, da je te vode bilo cca 7 m³.

Dne 29.7.2013 smo po močnem vetru na klic občana o podrtem drevesu na lokalni cesti JP662021 – Breg pri Komendi I po samoaktiviranju izvozili z vozilom 01 in petimi operativci. Ena operativka in en operativec sta ostala v gasilskem domu. Po prispetju na kraj so lahko le ugotovili, da je občanu že uspelo drevo odstraniti s ceste, tako da same akcije niti ni bilo.

Dne 5.8.2013 je prišlo do pregretja olja v stroju poslovne delavnice na Sadarjevi ulici. Operativec, ki je v tej delavnici zaposlen, je požar olja gasil z ustreznim gasilnim aparatom na CO₂ in po mojem klicu, kaj se dogaja v objektu, me je poprosil za pomoč in dostavo dodatnih gasilnikov na CO₂ in izpihovalnika.

9.8.2013 je območje občine ponovno zajelo močno neurje. Po obvestilu občana o podrtem drevesu na lokalni cesti LC039121 – Zalog-Moste pri objektu na Glavarjevi cesti 104 v Komendi smo se samoaktivirali (center 112 je bil zaradi akcij širom Slovenije močno zaseden). Trije operativci smo se odpravili z vozilom 01 na odstranitev tega podrtega drevesa. Ob odstranjevanju smo bili obveščeni tudi o podrtem drevesu na Gori pri Komendi (skopa informacija). Med tem so se nam pridružili še trije operativci in odpravili smo se proti Gori pri Komendi. Pregledali smo lokalno cesto LC162041-Križ-Komenda, a



podrtega drevesa nismo opazili, predvidevamo pa, da je prijavitelj mislil na podrta drevesa ob lokalni cesti 662096 – Moste V (cesta Gora-Scorpio). Podrta drevesa na tej lokalni cesti pa je verjetno odstranila osrednja gasilska enota, s katero smo sočasno prispeli na križišče teh cest. Glede na stanje vremena smo se odpravili na preventivni pregled glavnih lokalnih cest, ki naj bi bile najbolj izpostavljene (proti Komendski Dobravi). Ker ob pregledu ceste ni bilo zaznani kakšne večje nevarnosti smo se vrnili v gasilski dom.




Komaj smo prispeli v dom, že smo prejeli telefonski klic občana, da je na Gori pri Komendi 27 A odkrilo del strehe stanovanjskega objekta. Na kraj intervencije smo se odpravili z voziloma 01 in 03. Streho v velikosti cca 10 m² smo prekrili in zaščitili pred nadaljnim dotekanjem vode v objekt. Na drugi strani objekta pa smo prekrili z nadomestnimi strešniki streho v velikosti cca 1 m².

1894 - 2014
120 let




PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014



Dne 3.10.2013 sem bil s strani izvajalca sanacije okvare hišnega kanalizacijskega črpališča v Športni dvorani Komenda zaprosen za pomoč pri čiščenju črpališča. Na poziv se je odzvalo 7 gasilcev in trije pripravniki, ki so po samoaktiviranju izvozili z vozilom 01 in 03. Na kraju okvare so po možnostih naše opreme in same izvedbe bazena črpališča le tega očistili, da bi lahko naslednjega dne vzdrževalci sanirali okvaro. Za črpanje je bila uporabljena muljna črpalka.

Dne 17.10.2013 smo ob 13:08 preko sistema ZARE prejeli obvestilo: zajčeva 23 za občino gori avto



in drevo. Izvoz vozila 01 s tremi gasilci in eno gasilko smo opravili ob 13:11. Požar, ki se je razvil na bližnjem parkirišču Občine zaradi nepravilnega in nekontroliranega kurjenja odpadkov lastnika oziroma najemnika bližnje avtomehanične delavnice,

se je razširil na bližnje ciprese in ogrožal na parkirišču parkirana vozila. Ogrožen je bil tudi bližnji stanovanjsko poslovni objekt pekarnice. Do prihoda gasilcev so požar k sreči že omejili in pogasili uslužbenci Občinske uprave Občine

Komenda z gasilniki. Gasilci so pregledali požarišče in dokončno zalili odpadni sod v katerem so kurili odpadke ter počakali na prihod policistov. Požar je uničil 15 cipres. V gasilskem domu so bili v pripravljenosti v času intervencije še trije gasilci.



11.11.2013 ob 8:20 uri smo bili s strani občanke obveščeni o podrtem drevesu na javni lokalni cesti JP 160031 Tunjice-Mlaka, ki onemogoča vsakršen prehod po cesti. Po lastni oceni, da zaradi neurja na širšem območju Slovenije in da zadeva ni nujna, sem se odločil in po telefonu poklical še tri sotovariše za odhod na intervencijo. Z vozilom 01 in štirimi gasilci smo izvozili ob 8:26 uri in izvoz tudi javili na ReCO. Na kraju smo drevo razžagali, ga s pomočjo vitla

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014



odstranili s ceste in s tem omogočili promet po javni cesti. O podrtem drevesu je bil še istega dne obveščen lastnik. Intervencija je bila zaključena ob 9:20 uri.

Na intervencijah v preteklem letu smo z **27 gasilkami in gasilci**, ki so se udeležili intervencij, opravili **109,3** operativnih ur.

H V A L A

vsem sodelujočim, ki tudi s svojim prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo rešujemo lastnino drugih, ne glede na vremenske razmere, čas, utrujenost, lokacijo,



**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA**

POROČILO POVELJNIKA 2014

INTERVENCIJE PGD KOMENDA

VULKAN uporabnik: **spoglajen (STANISLAV POGLAJEN)**
1642 - KOMENDA

clani organizacija intervencije napredovanja odliskovanja usposabljanja oprema tekmovalnja podpora odjava

urejanje pregled predn.obdelave

sodelovalna enota: ...
datum dogodka od: 01.01.2013
datum dogodka do: ...
skupina dogodkov: ...
status poročila: ...
išči

datum, čas prijave	poskupina dogodkov	kratek naziv	vodila enota	status	povzetek
11.11.2013 8:26:00	Močan veter	Drevesa na cesti Komenda - Tunjice	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA	poročilo o nesreči SPIN zaključeno	povzetek
17.10.2013 13:14:00	Požari v naravi oziroma na prostem	gori osebni avto in drevo	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA	poročilo o nesreči SPIN zaključeno	povzetek
10.8.2013 20:03:00	Močan veter	posledice neurja	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA	poročilo o nesreči SPIN zaključeno	povzetek
8.6.2013 16:56:00	Tehnična in druga pomoč	črpanje vode iz kleti	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA	poročilo o nesreči SPIN zaključeno	povzetek
4.4.2013 15:48:00	Tehnična in druga pomoč	Podrto drevje zaradi razmočenega terena.	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA	poročilo o nesreči SPIN zaključeno	povzetek
16.2.2013 12:02:00	Požari v objektih	Gori brunarica	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA	poročilo o nesreči SPIN zaključeno	povzetek
29.1.2013 9:00:00	Tehnična in druga pomoč	odpiranje vrat	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA	poročilo o nesreči SPIN zaključeno	povzetek

število zapisov: 7

Vir: VULKAN, intervencije, datum: 19.01.2014

U PRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE **SPIN** Prijavljen: PGDKomenda 964 - KOMENDA - PGD (Enota)

poročilo vodje oskrba z vodo odjava **podpora**

urejanje

išči IŠČI POROČILA

Status: ...
Številka poročila: ...
Dogodek: ...
Občina: ...
Datum od: 01.01.2013
Datum do: ...
Prikaži samo moje:

EZR	Občina	Datum	Status	Dogodek	Podskupina	Poročilo št.	Kratek naziv
KOMENDA - PGD	KOMENDA	29.1.2013 8:25	Zaključeno	tehnična in druga pomoč	Tehnična in druga pomoč	06/13/007753/01	odpiranje vrat
KOMENDA - PGD	KOMENDA	16.2.2013 11:53	Zaključeno	Nestanovanjske stavbe	Požari v objektih	06/13/007881/01	Gori brunarica
KOMENDA - PGD	KOMENDA	4.4.2013 13:58	Zaključeno	tehnična in druga pomoč	Tehnična in druga pomoč	06/13/008228/01	Podrto drevje zaradi razmočenega terena.
KOMENDA - PGD	KOMENDA	8.6.2013 16:50	Zaključeno	tehnična in druga pomoč	Tehnična in druga pomoč	06/13/008741/01	črpanje vode iz kleti
KOMENDA - PGD	KOMENDA	9.8.2013 16:45	Zaključeno	vetrolom	Močan veter	06/13/009441/01	posledice neurja
KOMENDA - PGD	KOMENDA	17.10.2013 13:06	Zaključeno	drugi požari v naravi oziroma na prostem	Požari v naravi oziroma na prostem	06/13/010014/01	gori osebni avto in drevo
KOMENDA - PGD	KOMENDA	11.11.2013 8:25	Zaključeno	vetrolom	Močan veter	06/13/010251/01	Drevesa na cesti Komenda - Tunjice

Število zapisov: 7

Vir: SPIN, poročila, datum: 19.01.2014

**2. VAROVANJA IN POŽARNA STRAŽA**

V preteklem letu smo pri varovanju 20 prireditev in opravljanju požarne straže opravili 1.230,5 ur, na katerih delih in opravilih je sodelovalo 41 gasilk in gasilcev. Ta varovanja oziroma opravljanje požarne straže so bila:

VAROVANJE	Datum	ur	oseb
Pustni kresovi	12.2.2013	40,0	10
Koncert Eroika – UPPG	23.2.2013	28,5	9
Šopek za mami	9.3.2013	35,0	8
Spomladanski sejem	22.3.2013	70,0	10
Spomladanski sejem	23.3.2013	142,0	22
Spomladanski sejem	24.3.2013	142,0	24
Veselica Modrijani	5.4.2013	20,0	3
Veselica Dejan Vunjak	12.4.2013	36,0	4
Prvomajski kres na Klancu	30.4.2013	40,0	10
Tekaški polmaraton	4.5.2013	58,0	18
Kolesarska dirka Velika Nagrada Komende	25.5.2013	132,0	24
Kolesarski maraton ALPE	7.7.2013	21,0	21
Dnevi narodnih noš v Kamniku	8.9.2013	42,0	21
Jesenski sejem	11.10.2013	75,0	12
Jesenski sejem	12.10.2013	131,0	27
Jesenski sejem	13.10.2013	131,0	23
Pomlad za Aljaža	26.10.2013	14,0	4
Gašperjev miklavž	30.11.2013	35,0	6
Miklavževanje	5.12.2013	18,0	9
Polnočnica	24.12.2013	20,0	8
Skupaj		1.230,5	41

Če bi društvo za vse te opravljene ure izstavljalo račune po veljavnem Ceniku Gasilske zveze Slovenije, bi si pridobili preko 18.400,00 € prihodkov. So pa na območju našega požarnega okoliša še vedno tudi prireditve, ki bi zakonsko morali imeti požarno varovanje, a tega organizatorji in njihove odgovorne osebe **ne zagotavljajo**, kako delujejo pa inšpekcijske službe, je znano. Verjetno bo tako vse dokler se na kateri od mnogih prireditev ne bo zgodila kakšna nesreča, potem pa ne bo škoda sredstev za zakonsko določeno požarno varovanje prireditve.

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014

3. DRUGO

O samih tekmovanjih in rezultatih na teh tekmovanjih bodo poročali posamezni vodje.

V oktobru – mesecu požarne varnosti smo pregledali celotno hidrantno omrežje na našem požarnem območju. Pri pregledu je sodelovalo 8 gasilk in gasilcev. Čeprav imamo hidrantno omrežje kar primerno, moramo tudi zanj skrbeti kot dober gospodar. O nepravilnostih na hidrantnem omrežju oziroma o neizpravnostih smo obvestili vzdrževalca javnega vodovodnega sistema in le ti so vse napake oziroma okvare ustrezno sanirali.

Da smo gasilci primerni oziroma naj bi bili tudi usposobljeni tudi za čiščenja (kanalizacije, cest in parkirišč) vedo pri marsikje, saj ob težavah na teh objektih najprej nas, gasilce, in mi kot gasilci prostovoljci, vedno pripravljeni na kakršno koli delo, se hitro odzovemo, čeprav bi nam »sodniki« lahko za takšno delo pripisali najmanj 10 kazenskih točk pod rubriko »opravljanje dela drugega«. V preteklem letu smo to dokazali z devetimi evidentiranimi izvozi in bolj ali manj uspešno očistili ceste, parkirišča in zamašeno kanalizacijo.

Naša gasilska vozila so namenjena in pripravljena tudi za prevoz vode. Čeprav je ena od osnovnih nalog in obveznosti delovanja gasilstva, opredeljenih v 9. členu našega Statuta, tudi zagotavljanje prevoza vode ob naravnih in drugih nesrečah, s svojimi vozili opravimo tudi prevoze vode v druge namene. V preteklem letu smo evidentirano opravili 15 izvozov z namenom polnjenja hišnih bazenov ali drugih rezervoarjev.

Tudi s svojo obleko, pa naj bo to delovna obleka ali svečana, mi gasilci izkazujemo svojo pripadnost. Pa si mi gasilci in gasilke dejansko radi odenemo svečano? V preteklem letu smo se v njih udeležili maše v čast Svetemu Florjanu v Mostah, parade v Kopru ob Kongresu GZS, parade v Srednji vasi, na Selah, v Loki pri Mengšu in v Tunjicah.

V njih smo k zadnjemu počitku pospremili osem gasilcev oziroma gasilk. Moje dvoletno kritiziranje o slabi udeležbi nas gasilcev v svečanih oblekah zelo počasi pada na ugodna tla, kar se pozna na posamezni udeležbi. Na osmih pogrebih, eni maši in petih paradah nas je sodelovalo 28 gasilk in gasilcev, svečanih oblek v društvu pa ima 40 gasilk in gasilcev. Iz tega je zaslediti, da si kar dvanajst gasilk oziroma gasilcev v preteklem letu ni nadelo svečane obleke. V svečanih oblekah smo skupaj preživeli 253 ur.

Upam in želim si, da bi tudi teh 12 oseb ob letošnjem našem praznovanju svoje svečane obleke le našlo in si jih nadelo.



4. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Na tečaje, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije nam je v preteklem letu uspelo uvrstiti

- **ENEGA** gasilca na tečaj za inštruktorja,
- **ENO** gasilko na tečaj za informatika,
- **DVA** gasilca na tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov – modul A,
- **TRI** gasilce na tečaj za vodjo enot, od katerih je en gasilec že opravil usposabljanje, dve gasilki pa zaradi materinstva še nista opravili praktičnega dela,
- **ŠTIRI** gasilce na usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago

Vsi so tečaje uspešno zaključili.

OSEM naših članov je uspešno opravilo Obnovitveni tečaj za uporabnika dihalnih aparatov.

Nadaljevalni tečaj za gasilce v organizaciji Gasilske zveze Komenda je uspešno opravilo **ENAJST** naših članov.

V bližnji prihodnosti pa imamo že potrjeno uvrstitev dveh naših članov na tečaj za tehnično reševanje. Za ostale naše prijave v letošnjem letu za usposabljanja še nimamo podatkov.

V oktobru – mesecu požarne varnosti, smo v *soboto, 19.10.2013*, že *drugič za naše občane pripravili DAN ODPRTIH VRAT*, kjer smo zainteresiranim občanom pripravili

- *praktični prikaz vaj naših najmlajših - pionirjev,*
- *razkazali smo naše vozilo 01 - GVC 15/25,*
- *praktični prikaz ekipe prve pomoči,*
- *prikaz gašenja začetnih požarov z gasilniki,*
- *prikaz in gašenje novoletne jelke in*
- *prikaz požarnega preskoka (flashover).*

Najmlajšim obiskovalcem smo pripravili tudi njim najljubšo točko - vožnjo z gasilskim vozilom na intervencijo z zvočnimi signali, kjer pa so bili v vlogi operativcev oni.

Tudi operativni gasilci smo se izobraževali.

Usposabljanja in vaj na temo uporaba dihalnih aparatov dne 28.2.2013 se je udeležilo 15 operativcev.

Dne 7.3.2013 smo pripravili predstavitev uporabe dvižnih blazin, ki se ga je udeležilo 22 operativcev.

20. 3.2013 se nas je zbralo 21 gasilk in gasilcev na usposabljanju na temo prve pomoči, kjer nam je doktor Ambrož Mihelčičeva predstavila tematiko, ob pomoči naših članov pa smo obnavljali predstavljene teme in jih tudi praktično uporabljali.

Usposabljanja strojnikov na temo vgradne črpalke in njihovo pravilno upravljanje smo izvedli dne 22.4.2013, kjer nam je predstavnik družbe MISTAR podrobno predstavil našo vgrajeno črpalke, njeno delovanje in vzdrževanje. Usposabljanja se je udeležilo 14 gasilcev – strojnikov.

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014

19. oktobra 2013 smo izvedli usposabljanje ba temo notranji napadi in usposabljanje zaključili z društveno vajo, ki se ju je udeležilo 19 operativcev.

Na lansko letni občinski gasilski vaji 24. Oktobra v organizaciji PGD Križ smo sodelovali z 19 gasilci.

Na povabilo sosednjega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah smo se z 11 gasilci dne 26.10.2013 udeležili njihove občinske gasilske vaje na namišljenem večjem gozdnem požaru na Jurčkovi Dobravi.

29.11.2013 smo z osmimi operativci sodelovali na vaji v organizaciji PGD Moste na objektu LIDL v Poslovni coni Žeje pri Komendi.

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014

5. OPREMA

Opremljenost društva je v skladu s tipizacijo društva zadovoljiva. Kakšno posamezno opremo, ki je potrošnega značaja (tu mislim predvsem na cevi) sproti nadomeščamo z novimi. Prav tako morebiti v akcijah ali na vajah poškodovano opremo. Osnovne in obvezne takoimenovane strojne opreme za gasilsko društvo II. kategorije imamo, moramo si priznati, dovolj in ustrezne. Naj se tu zahvalim Občini Komenda in Gasilski zvezi Komenda, da nam omogočata nakup te opreme. Večji problem pa vidim pri osebni zaščitni opremi, kajti kar nekaj od osebne zaščitne opreme je potrebno nadomestiti oziroma dokupiti, saj nekaterim od njih počasi poteka rok uporabe, tako zaradi njihove starosti kot zaradi iztrošenosti oziroma neustreznosti. Nova zaščitna oprema je narejene iz vedno bolj sodobnih in varnih materialov, je bolj udobna in uporabna, a je tudi velik strošek. Ker skrbimo tudi za zanamce in za naše naslednike, tako na operativnem kot na vodstvenem področju, moramo novim operativcem nuditi vsaj minimalno osebno zaščitno opremo. Za večino nadebudnih mladih gasilcev naša zaščitna oprema, ki je večinoma narejena po meri uporabnika, ni primerna. Pa ne da je ne bi hoteli ali želeli uporabljati, so drugačnih konstrukcij in jim naša intervencijska oprema žal ni prav. Prevelika oziroma neprimerna oprema pa jih bolj ovira kot koristi v sami akciji. Samo za informacijo - za eno popolno osnovno opremo operativnega gasilca od nog do glave, od čevljev do čelade, moramo odšteti preko 1.500,00 €.

Za nakup kakšne specialne opreme za intervencije, za katere nismo usposobljeni in jih **zakonsko** tudi **ne smemo** opravljati (tehnično reševanje ob prometnih nesrečah, nesreče z nevarnimi snovmi, ...), pa je moje osebno mnenje še vedno nespremenjeno: ni je ekonomsko upravičeno nabavljati, saj vsaka takšna oprema ni poceni. Osnovna znanja za opravljanje tudi takšnih del že imamo in jih nadgrajujemo, a oprema je predraga investicija.

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014

6. OPRAVLJENO DELO

Naj vam podam tudi podatke, ki so povzeti iz programa VULKAN o naših opravljenih delih, čeprav vem, da vsi podatki niso vpisani in evidentirani:

Vrsta dela	ur	gasilcev oziroma gasilk
intervencije	109,3	27
dežurstva	0,0	0
požarna straža	1.230,5	41
vaje (samo društvene vaje)	219,3	33
tekmovanja	1.588,5	120
usposabljanje/izobraževanje	135,0	32
pregled/servisiranje opreme	224,5	9
urejanje okolice	117,0	19
gasilska žalovanja	141,5	28
parade	111,5	15
delo v domu	306,5	16
pregledi hidrantnega omrežja	24,0	8
prevozi vode	22,5	6
drugo	165,4	40
organizacija tekmovanj	0,0	0
seja/sestaneček	609,0	72
sojenje na tekmovanju	143,0	6
Skupaj	5.147,5	

Vir: Vulkan, člani, delo, datum: 19.01.2014

1894 - 2014
120 let



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA 2014

7. TEKMOVANJA

Posebna zahvala gre ekipi desetine **članic A**, ki so nas tudi v lanskem letu zelo uspešno zastopale na Pokalnem tekmovanju GZS v spajanju sesalnega voda, Pokalnem tekmovanju GZS in na Mednarodnem tekmovanju ob dnevih zaščite in reševanja ter na vseh teh tekmovanjih dosegle tretje mesto.

Na Občinskem gasilskem tekmovanju, ki je potekalo 1. in 2. junija 2013 na stadionu v Mekinjah, je iz našega društva nastopalo kar enajst ekip oziroma 95 tekmovalcev in še kakšen mentor. Podrobne rezultate bodo verjetno posredovali vodje posameznih komisij, za nas člane, ki po statutu nimamo svoje komisije in svojega predsednika, pa naj podatke posredujem kar jaz. Na občinskem tekmovanju smo člani sodelovali s štirimi ekipami in pri članih A zasedli drugo in četrto mesto, pri članih B pa drugo in tretje mesto. Člani smo 22. junija 2013 z eno ekipo sodelovali tudi na meddruštveni vaji Napad na rdečega petelina v organizaciji PGD Veliko Mlačevo, 7. septembra pa smo se že tradicionalno udeležili Tekmovanja voznikov gasilskih vozil za pokal Preddvora, tokrat samo z eno ekipo in vozilom 02 ter dosegli odlično peto mesto.

Omenim naj tudi najmlajšo ekipo članov A, ki že celo zimsko obdobje pridno trenira in se je tudi prijavila na Pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda, a jim je bolezen preprečila udeležbo na prvem tekmovanju preteklo soboto. Upam, da jim bo naslednjo soboto zdravje služilo in da bodo vaje izvedli vpo svojih najboljših močeh.

Naj se na koncu svojega obširnega poročila zahvalim vsem gasilkam in gasilcem, ki so mi v tem letu pomagali pri mojem delu.

Sestavni del poročila je tudi obsežno Statistično poročilo našega društva za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013, ki ga nudi program VULKAN, in si ga lahko vsak ki je zainteresiran, lahko ogleda po končanem Občnem zboru ali na naši spletni strani www.pgd-komenda.si.

Vsi podatki v mojem poročilu temeljijo na dokazljivih podatkih in odražajo dejansko stanje na vseh segmentih poročila.



Slavko Poglajen
SLAVKO POGLAJEN
Poveljnik PGD Komenda